# Max Hartmann



Staudenkulturen

KRANICHFELD

bei Erfurt · Thür.

42

HAUPT-PREISVERZEICHNIS



# Verkaufsbedingungen

Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle früheren Angebote ihre Gültigkeit. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Kranichfeld. Gerichtsstand: Blankenhain.

Lieferung auf Rechnung und Gefahr der Besteller, meist per Eilgut oder Post.

Wird Bahntransport gewünscht, bitte ich, die Station

genau vorschreiben zu wollen.

Auf die im Auftrag habenden Pflanzen schädlich gewesene Witterungseinflüsse entbinden trotz Bestätigung von jeder Lieferung. Jeder Auftrag wird bestätigt, wenn er nicht innerhalb 48 Stunden erledigt werden kann.

Verpackung einschließlich Material und Arbeitslohn zum Selbstkostenpreis.

Garantie für Echtheit der Sorten wird in voller Höhe des Rechnungsbetrages übernommen, darüber hinausgehende Forderungen werden abgelehnt.

Ersatz in ähnlichen gleichwertigen Sorten behalte mir vor, sofern nicht "Ersatz verbeten".

Muster zeigen Durchschnittsqualität.

Nichtgefallende Sachen werden zurückgenommen in voller Höhe des Rechnungsbetrages. Andere Forderungen werden abgelehnt.

Preise sind Nettopreise für Wiederverkäufer und verstehen sich exklusive Verpackung ab Bahnhof Kranichfeld in Reichsmark (4,20 M. Gold). Bei Lieferungen ins Ausland wird der Rechnungsbetrag in die Währung des betreffenden Landes umgerechnet.

Bei Entnahmen von

1-4	Stück	einer	Sorte	gelten	die	1 -	1-Stück-Prei		
5—24	,,	,,	"	,,	,,	10	"	,,	
25—249	99	79	"	,,	**	100	"	"	
über 250	99	99	99	99	99	1000	99	77	

Lieferungen erfolgen per Nachnahme. Nur regelmäßigen Kunden 30 Tage Ziel.

Bei Nachnahme und Zahlung innerhalb 14 Tagen werden 2% Skonto gewährt.

Reklamationen müssen innerhalb 3 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen, sonst können diese nicht berücksichtigt werden.

Bei großen Posten bitte ich stets Sonderangebot zu verlangen.



#### STAUDENKULTUREN

# MAX HARTMANN

# KRANICHFELD BEI ERFURT (DEUTSCHLAND)

Fernsprecher: Amt Kranichfeld, Nr. 147

Telegramm - Adresse: Max Hartmann, Kranichfeld

Postscheckkonto: Erfurt Nr. 25362

Bankkonto: Volksbank Weimar, e. G. m. b. H., Filiale

Kranichfeld und Städtische Sparkasse Kranichfeld

Winterharte Blütenstauden für Schnitt und Rabatte • Pflanzen für Felspartien Knollengewächse • Schattenpflanzen

Freilandfarne

# An meine werte Kundschaft!

Mit Vorliegendem übersende ich Ihnen meine neueste

# Stauden - Preisliste

und ich bitte höflichst, diese einer gefälligen Durchsicht unterziehen zu wollen.

Ich bitte meine werte Kundschaft höflichst, mich durch Erteilung von Aufträgen gütigst unterstützen zu wollen.

Gewissenhafte und schnellste Ausführung aller Aufträge, auch der kleinsten, wird mein eifrigstes Bestreben sein.

Viel freiwillige Dankschreiben meiner Kundschaft beweisen mir, daß man mit meinen gelieferten Stauden zufrieden war.

Meine verehrte Kundschaft lade ich höflichst zur Besichtigung meiner Staudenkulturen, welche 15 000 qm umfassen, ein.

Ich danke für das mir entgegengebrachte Vertrauen, und ich werde stets bemüht sein, meine verehrte Kundschaft in jeder Weise zufriedenzustellen.

Mit der Bitte, mich auch in der kommenden Versandzeit mit Ihren Aufträgen zu unterstützen, zeichne ich

Mit Deutschem Gruß

Max Hartmann

#### I. TEIL

# Winterharte Schnitt- und Blütenstauden aller Art

Zeichenerklärung: S = Pflanzen eignen sich zum Schnitt F = Pflanzen sind Fels- und Mauerstauden.

Sortenbezeichnung	100 St.	10St.	1 St.
Aganthus mallis Bäranklau schöne Solifärstanden			
Acanthus mollis, Bärenklau, schöne Solitärstauden FAceana Buchanani, Stachelnüßchen, graugrüne Blätt., Rasenbild.		2,70	0,30
Achillea argentea, 15 cm reinweiße Blumen, silberweiße Blatt-	21,	2,70	0,50
polster	32,—	3,60	0,40
S " eupatorium Parkers var., goldgelbe Blütendolden, halten			
Farbe in trockener Vase		1,80	0,20
" millefolium, Schafgarbe	11,—	1,30	0,15
S " " Cerise Queen, rotblühende Schafgarbe, schöne	1.5		0.0-
Schnittstaude	15,—	2,—	0,25
fl albo nl die Derle weiß gefüllt vorzügliche	10,—	1,30	0,15
Schnittblume	10 —	1,30	0,15
" tomentosa, gelbe Dolden	32.—	2,60	0,40
S Aconitum Fischeri, tiefblauer Eisenhut	32,—	3,60	0,40
S " lycoctonum, gelber Eisenhut	16,-	1,80	0,20
S " napellus, dunkelblau	16,-	1,80	0,20
S " bicolor, hellblau mit weiß	16,—	1,80	0,20
S " albus, weißblühend	25,—	2,70	0,30
S " " roseus, rosablühend	25,—	2,70	0,30
Acorus calamus, echter Kalmus SActaea spicata, Christophskraut, schöne Dekorationsstaude	16,—	1,80	0,20
FAdonis vernalis, gelbes Adonisröschen		1,80 3,60	0,20
" vernalis, jüngere Pflanzen	24	2,70	0,30
Ajuga germanica, gemeiner Günsel, für schattige, feuchte		-,,,	0,00
Stellen, bodenbedeckend	8,—	0,90	0,10
F " reptans, kriechender Günsel		1,80	0,20
" " fol. multicolor, mit schönen buntgefleckten Blättern		1,35	0,15
SAlchemilla vulgaris, Frauenmantel		1,35	0,15
Alsine verna, dichte Polster bildend	20,—	2,40	0,30
Althaea rosea fl. pl., Staudenmalve oder Stockrose, alle Farben gemischt	16	1,80	0,20
FAlyssum argenteum, Steinkraut, ein herrliches, gelbes Blüten-	10,	1,00	0,20
meer bildend	12.—	1,35	0,15
F " saxatile, Blätter weißfilzig, Blüten goldgelb	24,—	2,70	0,30
F " " fl. pl., gelb gefülltes Steinkraut		5,40	0,60
F " Wulfenianum, kriechendes Steinkraut mit gelben Blüten	12,—	1,35	0,15
SAnchusa italica Dropmore, Ochsenzunge mit dunkelblauen		- 60	0.10
Blüten		3,60	0,40
S " italica Opal, hellblau	40,—	4,50	0,50
S " myosotidiflora, Kaukasusvergißmeinnicht, vergißmeinnichtähnliche Blüten in reichster Fülle	40 -	4,50	0,50
" officinalis, gebräuchliche Ochsenzunge		1,35	0,30
Anemone hepatica angulosa, ungarisches, großblumiges	12,	1,00	0,10
blaues Leberblümchen	40,—	4,50	0,50
" hepatica triloba alba, weißes deutsches Leberblümchen		4,05	0,45
" " " coerulea, blaues Leberblümchen, einkeimige			HERE'S
Teilpflanzen	4,—	0,45	0,05




Althaea rosea fl. pl.



Anemone hepatica triloba

4,05

0,45



" Honorine Jobert, reinweiße Herbstanemone ..... 36,—


japonica, japanische Anemone



Anemone sylvestris (Windröschen)



Aconitum napellus (Eisenhut, Sturmhut)



Armeria

	100 St.	10 St.	1 St.
	M	M	M
Anemone japonica, Königin Charlotte, rosa	36,—	4,05	0,45
" japonica Kriemhilde, lilarosa	40,—	4,50	0,50
" " Lady Ardilaun, weiß, großblumig		4,05	0,45
" " Louise Uhink, weiß blühend, sehr großblumig		4,50	0,50
" Wirbelwind, weiß	36,—	4,05	0,45
" pratensis, purpurrot, Blätter wie bei Anemone pulsatilla	20,—	2,25	0,25
F " pulsatilla, Küchenschelle oder Osterluzzei, herr-	16	1 00	0.00
licher Frühjahrsblüher, Teilpflanzen	10,—	1,80	0,20
" nemorosa, weißes Buschwindröschen	4,—	0,45	0,05
" ranunculoides, gelbes Buschwindröschen		0,90	0,10
" starke Pflanzen		1,80 2,25	0,20 0,25
F " fl. pl. Elise Fellmann, weiß gefüllt		2,70	0,30
FAntennaria tomentosa, mit silbrigen Blättern, bodenbedeckend,	27,	2,10	0,50
prächtige Einfassungsstaude	8-	0,90	0,10
SAnthemis Kelway, mit goldgelben Blüten, ca. 50 cm hoch		1,35	0,15
Anthericum liliago, Zaunlilie		3,60	0,40
" liliastrum giganteum, großblumig		3,60	0,40
" ramosum, ästige Zaunlilie		0,90	0,10
SAquilegia blanda, reinweiße Akelei		1,35	0,15
		1,35	0,15
S alha weiße Blüten		1,80	0,20
S " coerulea hybrida, schöne gespornte in bester Mischung.		1,80	0,20
S " coerulea hybrida, schöne gespornte in bester Mischung. S " haylodgensis, Mischung aller Farben		1,35	0,15
S " Skinneri, scharlachrote Blüten		2,25	0,25
S villagele starke Teilnflanzen heste Farhenmischung		1,35	0,15
S , fl. pl., Teilpflanzen, beste Farbenmischung, gefüllt		2,25	0,25
FArabis alpina, Alpengänsekraut, weißblühend, für Steingärten,	20,	2,20	0,20
gut bewurzelte Stecklingspflanzen	12	1,35	0,15
F " alpina fl. pl., weißgefüllte vorzügliche Schnittstaude, bestes	12,	1,55	0,15
Bindematerial für Kränze	12	1,35	0,15
F " alpina fol. variegatis, Blüten einfach, weißbunte Blätter		2,70	0,30
F , rosea		2,25	0,25
Arenaria rotundifolia, bildet dichte Rasen		2,40	0,30
FArmeria formosa, Grasnelke, rosa Blütenköpfe		1,80	0,20
F " Laucheana, rotblühend		1,80	0,20
F " maritima, rosablühend		2,25	0,25
F " alba, weißblühend		2,25	0,25
F " setacea, lilarosa, im Wuchs kräftig		1,80	0,20
Artemisia dracunculus, echter aromatischer Esdragon		1,80	0,20
\$ , lactiflora, Silberraute, mit weißen vorzüglich zum Schnitt			
geeigneten Blütenrispen	24,—	2,70	0,30
F Stelleriana, silberweiße Blätter	20,—	2,25	0,25
" vulgaris, gemeiner Beifuß		0,90	0,15
Asarum europaeum, Haselwurz, einen grünen Teppich bildend,			
wächst im Schatten und ersetzt den hier eingehenden			
Rasen. Wurzelrißlinge zum Aufschulen	1,20	0,15	-
" europaeum, starke schöne Teilpflanzen	4,—	0,50	0,10
Asclepias syriaca, syrische Seidenpflanze, ca. 11/2 m hoch.			
Die rosaroten, honigreichen Blüten werden gern von			
Bienen aufgesucht	24,-	2,70	0,30
Asperula odorata, echter aromatischer Waldmeister. Rißlinge	4,—	0,50	0,10
" odorata, starke Pflanzen		1,35	0,15
FAster alpinus, Alpenaster mit lila Blumen		1,35	0,15
F " Nixe, lavendelblau		2,25	0,25
F " superbus, blaublühend		1,80	0,20
F " " albus, weißblühend		1,80	0,20
F amellus, Stammform mit blauen Blüten		1,35	0,15
Emma Reday großblumig blay		4,05	0,45
" " Emma Dedad, growbiding, blad			,



Aster alpinus

	Aster alphius			
		100 St.	10 St.	1 St.
A	ster amellus Rudolf Goethe, dunkelblau, großblumig	48,—	5,40	0,60
	" " Kobold, blaue Blumen		5,40	0,60
	Hermann Löng Neuheit leuchtend lavendelblau		5,40	0,60
	Imperator großblumig blau beste Schnittsorte		4,50	0,50
	Oktoberkind großblumig blau		4,50	0,50
S	" Schöne von Ronsdorf, rosa, großblumig		6,30	0,70
	dumosus Plus Rougust violethlau gelbes Auge		6,40	0,70
	Habridge Nor" 20 20 cm boch zur Bonflangung	00,	0,40	0,10
	von Steingärten und Stauden gleichzeitig geeignet			
	Dorothy Vokes leuchtendrosa Farhe		4,50	0,50
	Dayorf Nancy hallilarosa		4,50	0,50
	Victor hellayendelblau		4,50	0,50
	Mariory rosa		4,50	0,50
	Snowensite reinweiß		4,50	0,50
CA	ster, wunderbare Herbstblüher		Desc.	
JA			2.60	0.40
	" N.=A. Barrs Pink, dunkelrosa, ca. 150 cm	32,—	3,60	0,40
	" N.=B. Beeschwood Challenger, rotblühende Neuheit	_	9,—	1,-
	" N.=B. Red Rover, "Neu", die erste wirklich rotblühende			
	Sorte, 100 cm hoch		5,50	0,60
	" N.=B. Chase Wilson, "Neu", lebhaft kirschrosa, 80 cm.	50,—	5,50	0,60
	" N.=B. Mount Everest, "Neu", mit großen reinweißen			
	Blüten dicht besetzt, 120 cm	60,—	6,50	0,70
	" coerulea, mit herrlichen blauen Blumen	12,—	1,35	0,15
	" Eos, schöne rote Blumen		1,80	0,20
	" ericoldes, Herbstmyrte mit vielen weißen zierlichen			
	Blumen	16,—	1,80	0,20
	" Feltham Blue, blau, mit gelblicher Mitte	12,—	1,35	0,15
	" Freifrau von Münchhausen, lilablaue Blumen		1,35	0,15
	" Helderose, reinrosa, ca. 60 cm hoch	32,—	3,60	0,40
	" Mad. Cocheux, mit vielen kleinen Blüten, die erst weiß,			
	im Verblühen rosa sind	16,—	1,80	0,20



Astilbe Arendsi Ceres			
	100 St.	10 St.	1 St.
SAster Maßliebchen	16,—	1,80	0,20
" Perrys White, große schneeweiße Blumen		3,60	0,40
Posalinde leuchtend rosarote zierliche Rlumen		1,35	0,15
"Gartendirektor Tripp, großblumig, lilarot, ca. 130 cm		2,25	0,25
" Lill Fardell, großblumig und sehr reichblühend, Blumen	20,	2,20	
von leuchtendroter Farbe	16,—	1,80	0,20
S " subcoeruleus floribundus, reichblühend, Blumen laven-			
delblau mit dunkeloranger Mitte	12,-	1,35	0,15
S " Goliath, von dunklerer Farbe		1,80	0,20
F " Wartburgstern		3,60	0,40
SAstilbe Arendsi Amethyst, violettpurpur. Blütenrisp., ca. 80 cm	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	4,50	0,45
" Arendsi Brautschleier, frühe weiße Art		5,40	0,60
" " Ceres, rosalila Blütenrispen, ca. 80 cm		3,60	0,40
" " Deutschland, reinweiße Rispen		4,50	0,50
" Diamant, schöne Schnittstaude m. schneew. Blüten		4,—	0,50
S , , Emden, cattleyrosa		4,50	0,50
S , Frieda Klapp, dunkelkarminpurpur		4,—	0,45
" " Gloria purpurea, dunkelrosa mit schön., rötl. Belaub.		5,40	0,60
" " Irene Rottsieper, lachsrosa		5,40	0,60
Dheinland rosakarmin		4,50	0,50
Vanue dunkalrasa		4,50	0,50
Weiße Gloria niedrig schneeweiß		5,40	0,60
hybrida Davidi lange karminrote Dispen		4,50	0,50
Gruno lacherosa		4,50	0,50
C Marg v Rechtern rot		4,50	0,50
Queen Alexandra Jacherosa Rienen		4,50	0,50
Deach Riossom mit nfireichblütig-rosa Rlüten		4,50	0,50
" japonica W. E. Gladstone		3,15	0,35
Alle Astilben geben schönes Bindematerial und sind beste	-0,	0,10	,,,,,
Schnitt- und Gruppenstauden.			
Committee and Compponentation.			

	100 St.	10 St.	1 St.
	M	M.	M.
FAubrietia, Blaukissen	-	2.66	0.10
" Dr. Mules, leuchtend dunkelviolett		3,60 3,15	0,40
" Eyri, hellblau		3,60	0,40
" graeca, leuchtend dunkelviolett		3,15	0,35
" gloriosa, dunkelrosa, großblumig		4,50	0,50
" Lavender, himmelblau und ausdauernde Blüte		3,60	0,40
" Moerheimil, reinrosa		3,60 3,60	0,40
" grandiflora, lichtblau		3,15	0,35
" Mrs. Lloyd Edwards, großblumig, dunkelviolett		3,60	0,40
" Purpurteppich, dunkelviolett		3,60 5,40	0,40
" Vesuv, rubinrot		5,40	0,60
" The Queen, karminrote Sorte	32,—	3,60	0,40
" hybrida, Mischung aller Farben	24,—	2,70	0,30
Alle Aubrietia (Blaukissen) sind schöne niedrige, polsterähnliche			
Pflanzen und eignen sich sehr gut für Steingärten und Terrassen. (Frühjahrsblüher.)			
Astrantia major, Sterndolde, schöne Teilpflanzen	20 —	2,25	0,25
Betonica grandiflora superba, schöne Lippenblüten mit dichten	20,	2,20	0,20
breiten Aehren, purpur	24,—	2,70	0,30
SBocconia cordata, mit langen weißen Blütenrispen		2,25	0,25
Solitärstaude ersten Ranges und wird ca. 100 cm hoch			
SBrunella grdfl. rosea, Braunelle	20,—	2,25	0,25
Caltha palustris, Dotterblume, leuchtendgelb		1,80	0,20
" palustris fl. pl., gefüllte Art		3,60	0,40
FCampanula carpatica alba, niedrige, buschige Pflanzen mit weißen Glocken		1,80	0,20
F carpatica coerulea, blaue Art. Ia Teilpflanzen		1,80	0,20
\$ " glomerata, Kräuelglockenblume		2,20	0,25
	20	2.25	0.25
S " grandis alba, mit weißen Blütenglocken, welche stiellos	20,—	2,25	0,25
an den 50 cm hohen Stengeln sitzen. Beste Schnittblume	20,—	2,25	0,25
\$ " macrantha, dunkelviolettblau		3,15	0,35
\$ "" persicifolia alba, m, weiß. Glocken, höher als grandis alba \$ "" coerulea, mit blauen Glocken \$ "" Moerheimii. weißgefüllte Blumen		2,25	0,25
\$ " " coerulea, mit blauen Glocken		2,25 2,25	0,25
F " pusilla alba, niedrige Art, ca. 10 cm, Ia Teilpflanzen.		1,80	0,20
F " coerulea, blaublühend. Ia Teilpflanzen		1,80	0,20
F " Portenschlagiana, mit blauen Blüten von ungewöhnlicher			
Reichblütigkeit, blüht vom späten Frühjahr bis zum Frost turbinata Isabell, blaublühend, ca. 20 cm		3,60	0,40
wilsoni, tiefblaue, große Blüten, 15 cm		2,25 3,60	0,25
Centaurea dealbata, mit rosa Blüten, sehr reichblühend		2,25	0,25
" montana coerulea, blaue Staudenkornblume, sehr groß-		-,	,
blumig	20,—	2,25	0,25
" alba, reinweiße großblumige, ausdauernde Korn- blume	20 -	2,25	0,25
" " rosea, mit rosa Blüten		2,25	0,25
S " ruthenica, schwefelgelbe Blüten		5,40	0,60
Centranthus ruber, Spornblume, mit prächtigen dunkel-			
karminrosa Blütensträußen		2,70	0,30
" ruber albus, wie vorige Art mit weißen Blüten		2,70	0,30
SCephalaria tatarica, sehr hoch, schwefelgelb	24,—	2,70	0,30



Dielytra spectabilis



Campanula persicifolia alba



	100 St.	10 St.	1 St.
	M	M	.16
FCerastium Biebersteinii, schöne, bodenbedeckende Staude mit	10	1 05	0.15
vielen weißen Blüten		1,35	
" Columnae, leuchtend weißfilzig	24,—	2,70	0,30
SChelone barbata coccinea, Bartfaden, mit hellroten Blütchen			0.00
mit gelbem Schlund	10,—	1,80	0,20
SChrysanthemum indicum Anastasia, dunkelkarmin, pom-			
ponähnlich			
" Altgold, goldbronze mit halbkugelige Pomponblüten			
" Champ d'or, gelbblühend, gefüllt			
" Mägdeblick, weinrot, gefülllt	32 —	3,60	0.40
" Normandie, rosa, getuilt	02,	0,00	0,10
" Heynecks Weiße weiß, gefüllt			
" Silberregen, weiß, gefüllt			
" Source d'or, herrrliche bronze Blumen			
S " Rehauge, dunkelbraun			
Chrysanthemum maximum siehe unter Leucanthemum			
SCimicifuga (Actaea) japonica, weißblühende Silberkerze	56,—	6,40	0,70
" racemosa, dekorative Belaubung und schöne weiße Rispen	56,—	6,40	0,70
Clematis vitalba, weißblühender Schlinger, Unterlagen zum			
Veredeln	12.—	1,35	0,15
Convallaria bifolia, zierliche Glöckchen		0,90	0.10
		1,35	0,10
" Polygonatum, Salomonsflügel		1,35	0,15
" multiflora, vielblüttige Weißwurz		1,35	0,15
" verticillata, wirtelblättrige Weißwurz	12,	1,00	0,10



	Digitalis gloxiniaeflora (Fingerhut)	100 St.	10 St	1 St.
S	Coreopsis grdfl., Mädchenauge, schöne goldgelbe Blüt. z. Schnitt	16.—	1,80	0,20
	Cotula squalida, Zwergkamille, bräunliche Rasen bildend		2,70	0,30
	rucianella stylosa, Kreuzblatt, waldmeisterähnliche Stauden		THE PARTY	
	mit karminpurpurnen Blüten		2,70	0,30
1	Daphne Mezereum, Seidelbast, mit rot. Blüt. dicht besetzt, blüht			
	im Frühjahr, la schöne Kulturpflanzen mit best. Saugwurzeln		3,60	0,40
S	Delphinium, Rittersporn, sehr beliebte Schnitt-u. Solitärstaude			
	" formosum, echt, leuchtend dunkelblau		2,70	0,30
	" hybridum Amos Perry, halb gefüllt, hellbl. m. lilarosa Mitte		4,50	0,50
	" " Ida R. Elliot, hellblau		5,40	0,50
	" Niederwald, schönes Blau		4,50	0,50
	" Wilhelm Storr, himmelblau mit rosa	40,—	4,50	0,50
	" Zuster Lugten, dunkelblau, gefüllt		4,50	0,50
	" " Mrs. Creighton, gefüllt, dunkelblau		4,50	0,50
S	" " Franz Nagels, dunkelviolett		9,-	1,-
S	" Lize, hellblau mit weißer Blüte		5,40	0,60
	" Belladonna, in Mischung		2,25	0,25
	" Bayard, hell azurblau		4,50	0,50
	" Andenken an Aug. Koenemann, lasurblau mit rosa	48,-	5,40	0,60
	" " Arnold Böcklin, enzianblau mit weißer Mitte		5,40	0,60
	" " Lamartine, leuchtend dunkelblau		3,60	0,40
	" . " Moerheimil, weißblühend	40	4,50	0,50
	" " Schwalbach, hellblau, niedriger Wuchs		4,50	0,50
. Ne	" " Theodora, dunkel kornblumenblau, Mitte sepiafarbig		5,40	0,50



Centaurea montana alba



Doronicum-Feld



Echinops ritro (Kugeldistei)			
	100 St.	10 St.	1 St.
	M	M	M
SDelphinium sinense pumilum coeruleum, blauer niedriger			
Rittersporn	20,-	2,25	0,25
O	20 -	2,25	0,25
	20,		
		6,—	0,80
" Zalil, gelber Rittersporn		54 74 34	1,20
SDianthus plumarius fl. pl., gefülltblühende Federnelken in			
bester Mischung	24 —	2,70	0,30
Thimselve Dellasta sono moffilla			The State of the S
" plumarius Delicata, rosa gefüllt		3,15	0,35
" " Sinkins, weiß gefüllt		3,15	0,35
" " Diamant, weiß gefüllt	28,—	3,15	0,35
" " Rosakönigin, rosa gefüllt	28,—	3,15	0,35
" Saxonia, rot gefüllt		3,15	0,35
S " barbatus fl. pl., Bartnelken, in Mischung	12,—	1,35	0,15
FDiclytra eximia, niedrige Herzblume	32 —	3,60	0,40
" formosa, rosablühend		3,60	0,40
		A DESCRIPTION OF THE PARTY OF T	Manager of the party of
" spectabilis, Tränendes Herz, schöne Ware	32,-	3,60	0,40
Dictamnus Fraxinella rubra, roter Diptam, Pflanze enthält			1
ein ätherisches explosives Oel und wird deswegen auch			
Gaspflanze genannt		4,50	0,50
		4,00	0,00
SDigitalis gloxiniaeflora, großglockiger Fingerhut, beste			
Mischung aller Farben	16,—	1,80	0,20
S " lutea, gelber Fingerhut		1,80	0,20
		1,80	0,20
S " purpurea, echter roter Fingerhut	10,	1,00	0,20





Eryngium giganteum

	100 St.	10 St.	1 St.
SDoronicum caucasicum, kaukasische Gemswurz. Wertvoll	and the second second second	000	010
Frühjahrsstaude mit goldgelben großen Blumen		1,80	0,20
S " Columnae, blüht, wenn im Frühjahr verpflanzt, de		Pick To the	
ganzen Sommer hindurch goldgelb		1,35	0,15
S " plantagineum excelsum, sehr großblumige gelbe Art	. 20,—	2,25	0,20
SDracocephalum Ruyschianum, blauer Drachenkopf		2,80	0,30
S " virginanum roseum, rosablühend mit vielen Blüten .		1,35	0,15
Echinacea siehe unter Rudbeckia		Harry.	40
SEchinops ritro, blaue Kugeldistel, ca. 2 m hoch. Blüte	n		
leuchtend hellblau		1,80	0,20
S " humilis, mit weißen Kugeln		1,35	0,15
FEpimedium alpinum, rote Alpensockelblume		3,60	0,40
F " lilacinum, lilablühend	32,—	3,60	0,40
F " niveum, reinweißblühend		4,50	0,50
F " sulphureum, hellgelb		4,50	0,50
F , creticum, gelblichrot		3,60	0,40
F " pinnatum, prachtvoll gelbblühend		3,60	0,40
Erica carnea, Alpen- oder Schneeheide, blüht gleich nach de			0.10
Schneeschmelze	Control of the Contro	5,40	0,60
" " alba, weißblühend		5,40	0,60
" " rosa		5,40	0,60
" vulgaris, Heidekraut, wüchsige Pflanzen mit kleine		0.00	0.10
Sandballen		0,90	0,10 0,20
0 1 1 1 Diet 11 0 1		2,70	0,30
C think at a larger of the lar		2,25	0,30
C Ounkawasa rosalila		2,70	0,30
S " mesagrande speciosus, mit mattlila Strahlenblüten		2,25	0,25
SEryngium alpinum, Alpenedeldistel		5,40	0,60
S " amethystinum, amethystblaue Edeldistel		6,40	0,70
S " giganteum, Elfenbeindistel		2,25	0,25
" 9-9-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	,	-,	-,

	RESERVED TO SERVE	THE ROLL	of the Section of
	100 St.	10 St.	1 St.
	M	M	M
SEryngium planum, kleinblumige blaue Art		1,35	0,15
S " planum roseum, mit rosa Blütenköpfchen	16,—	1,80	0,20
FEriophyllum caespitosum, weißblättrige Felsenstaude	24,—	2,70	0,30
SEupatorium cannabinum, Wasserdost, ca. 1 m hoch, mit			
großen weißen Blütendolden		1,35	0,15
S " cannabinum fl. pl., gefüllt blühend		3,60	0,40
FEuphorbia Myrsinites, blaugrüne, schuppenförmig am Stengel	,	,,,,	.,
sitzende dicke Blätter, gelb blühend		4,50	0,50
		4,50	0,50
	26	4	0.45
mit vielen leuchtend zitronengelben Blütendolden		4,—	0,45
Festuca crinum ursi, dunkelgrünes Bärenfellgras		2,70	0,30
Fragaria vesca, Walderdbeere	6,—	0,80	0,10
Funkia albo marginata, mit weiß gerandetem Blatt	36.—	4.—	0,45
" aurea, mit gelbgrünem Blatt	32 —	3,60	0,40
" cucullata, saftgrüne Blätter		3,15	0,35
" maculata, schmalblättrige Form		2,25	0,25
" ovata, dunkelgrüne Belaubung		3,60	0,40
" albo marginata, schönste, große, weißbunte	32,—	3,60	0,40
SGaillardia sulphurea grandiflora, Kokardenblume, mit präch-			
tigen gelb und rot gefärbten Strahlenblüten	12.—	1,35	0,15
laubuide Dunnam dieffrunfamahanlash		2,25	0,25
" grandiflora hybrida, gelb mit roten Zeichnungen		1,35	0,15
			THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE
FGenista germanica, deutscher Ginster, stachelige Stengel		1,35	0,15
F " tinctoria, Färberginster, mit glatten Stengeln	12,—	1,35	0,15
FGentiana acaulis, stengelloser echter Alpenenzian, ganz dun-			
kelblaue Blumen		5,50	0,65
" cruciata, hellblauer Kreuzenzian		4,50	0,50
contamildo lacadachiana cabtar niedricas blauce	,	.,,,,	0,00
Kelchenzian	10	5,40	0,60
		The second second	TO SHARE SHOWING THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON OF THE PERS
Geranium pratense, mit blauen Glocken		0,90	0,10
" pratense fl. pl., gefüllter Storchschnabel		4,—	0,45
SGeum coccineum, einfache scharlachrote Blüte	24,—	2,70	0,30
\$ , coccineum Mrs. Bradshaw, gefüllte herrliche Blüten von			
scharlachroter Farbe	32,—	3,60	0,40
S " Feuerball, rot gefüllt	32.—	3,60	0.40
S " Goldball, gelb gefüllt, sehr schön		3,60	0,40
F " montanum, gelb		4,50	0,50
" rivale, Bachnelkenwurz, kupfriggelb	12	1.35	0,15
	12,	1,00	0,15
FGnaphalium Leontopodium, echtes Alpenedelweiß, schöne			777
Ia Teilpflanzen	16,—	1,80	0,20
" sibiricum, mit größeren weißen Blütensternen	16,—	1,80	0,20
Glechoma hederacea, Gundermann, schnellwachsender Krie-			
cher, auch wertvoller Rasenersatz	12 —	1,35	0,15
	12,	. 1,00	0,10
SGypsophila paniculata, Schleierkraut, für Binderei nicht zu			0.00
entbehren, schöne Pilanzen		1,80	0,20
S " paniculata fl. pl., gefülltblühend		5,40	0,60
S " " fl. pl. Bristol Fairy, sehr großblumig, gefüllt	56,—	6,30	0,70
F " repens rosea, kriechendes Schleierkraut, schöne Polster			
bildend, rosa blühend	24,—	2,70	0,30
SHarpalium rigidum Daniel Devar, schöne Sonnenblumenart	A STANDAR		A SA
	24	270	0.20
mit dunkelgelben Randblüten		2,70	0,30
" rigidum semiplenum, halbgefüllte Sonnenblumenart		2,70	0,30
Hedera Helix, kleinblättriger Efeu aus dem Lande	12,—	1,35	0,15
" Helix, großblättriger Efeu aus dem Lande		1,35	0,15
SHelenium autumnale, ca. 150 cm hoch, gelbblühend		1,80	0,20
	10,	1,00	0,20
" autumnale Crimson Beauty, mit straffen Stielen, bronze-	10	1 50	0.50
farbig	40,-	4,50	0,50



Incarvillea "Delavayi"




Heracleum Mantegazzianum





Helenium pumilum magnificum (Helenie, Sonnenbraut)		10 St.	1 St.
SHelenium autumnale Gartensonne, beste Schnittstaude, gelb	M	M	M
mit brauner Mitte, ca. 150 cm hoch		2,70	0,30
\$ ,, autumnale Julisonne, ca. 80 cm hoch, Rand dunkelgelb			
Mitte schwarzbraun		1,80	0,20
S " Riverton Beauty, gelb, ca. 100 cm	. 16,—	1,80	0,20
S " " Hoopesi, orangegelbe Sonnenbraut		1,80	0,20
S Moerheim Beauty, dunkelrot		4,50	0,50
\$ " pumilum magnificum, sehr reichblühend, gelb		3,60	0,40
S " superbum rubrum, rotblühend	. 32,—	3,60	0,40
SHelianthus multiflorus maximus, Sonnenblume mit seh			
vielen Blüten, ca. 150 cm hoch		1,80	0,20
\$ ,, multiflorus fl. pl., gefülltblühend, ballartig, dahlien		2.40	0.40
ähnliche goldgelbe Blumen		3,60	0,40
\$ , salicifolius, Papyrus-Sonnenblume, beste Solitärstaude		2.70	0.20
ca. 2,50 m hoch	. 24,—	2,70	0,30
FHelianthemum mutabile, einf. Blütenmisch., Sonnenröscher		2,70	0,30
F " mutabile fl. rubro pleno, rot gefülltes Sonnenröschen fl. aureo pleno, gelb gefülltes Sonnenröschen.		3,60 3,60	0,40
F " " fl. aureo pleno, gelb gefülltes Sonnenröschen. F " pulverulentum, schöne Sorte mit großen einfachen weißer		3,00	0,40
Blüten		3,20	0,35
" vulgare, einfach gelbblühend		1,80	0,20
SHeliopsis scabra, Sonnenauge, sehr dekorative goldgelbe Staud		2,25	0,25
SHelleborus foetidus, grünblühende Christrose		1,35	0,15
" hybridus, alle Farben gemischt, junge Pflanzen		2,25	0,25
S " starke Pflanzen		5,40	0,60
S " niger, weiße Christrose, schöne blühbare Ware		5,80	0,65
2 jährige schöne Pflanzen	. 16,—	1,80	0,20
" ab Juni aus dem Saatbeet	. 5,—	0,60	0,10
SHemerocallis fulva, braunrote Tagschöne	. 24,—	2,70	0,30
\$ ,, citrina, zitronengelbe Tagschöne	. 32,—	3,60	0,40
S " flava, schöne gelbe Tagschöne	. 36,—	4,—	0,45
\$ " major, gelbe große Blüten	. 36,—	4,—	0,45
Hepatica siehe unter Anemone.			
Heracleum Mantegazzianum, Riesenherkuleskraut, riesen			
hafte Staude, als Einzelpflanze, mit großen gezackte		1 -0	0.50
Blättern u. großen weißen Blütendolden starke Pflanze	1 40,—	4,50	of the last of the last of the
junge Pflanze	1 24,—	2,70	0,30




Gypsophila paniculata fl. pl.



Helenium grandiflorum



Iberis sempervirens (Schleisenblume)	100 St.	10 St.	1St.
Heracleum sphondylium, Herkuleskraut	12,—	1,35	0,15
SHesperis matronalis, Nachtviole		0,90	0,10
S " matronalis fl. albo pl., weiß gefüllt, Ia Schnittblume		3,60	0,40
" nana candidissima, weiß einfachblühend	12,—	1,35	0,15
FHeuchera alba, weißblühende Granatrispe	16,—	1,80	0,20
F " Poesie, kleinblumig, mit rosaweißen Blüten		3,30	0,35
F " sanguinea, blutrote Glöckchen	24,—	2,70	0,30
F " Pluie de Feu, Feuerregen mit scharlachroten Blüte	en 32,—	3,60	0,40
FHieracium aurantiacum, orangerotes Habichtskraut	12,—	1,35	0,15
FHypericum perforatum, gelbblühende holzartige Pilanzen.	12,—	1,35	0,15
Fiberis sempervirens, Schneeflocke, weiße Schleifenblum	e,		
beste Steingartenpflanze		2,25	0,25
F " sempervirens, Weißer Zwerg		3,60	0,40
Fincarvillea Delavayi, Freiland-Gloxinie, Blüten trompete			
förmig, rosenrot		3,60	0,40
F , breviceps		3,60	0,40
F " grandiflora, leuchtendrot, ca. 30 cm		3,60	0,40
Finula ensifolia, niedrig bleibend, gelber Massenblüher		2,25	0,25
\$ " glandulosa, ca. 40 cm hoch, mit großen gelben Blüten	32,—	3,60	0,40
Siris germanica, beste Schnitt- und Rabattensorten			
" " aurea, kanariengelbe Blüten		3,60	0,40
" Alberti, dunkelblauviolett		3,60	0,40
" Canarybird, gelb	16,—	1,80	0,20
" Eckesachs, zartblau mit dunkelviolett		4,50	0,50
" Folkwang, Dom lichtrosa, Hängeblätter weinrot		4,50	0,50
" " Flammenschwert, samtigbraun, Dom hellgelb		6,30	0,70
" Fro, gold elb, Hängeblätter braun	24,—	2,70	0,30
" Fürstin Lonyay, Dom violett, Hängeblätter weinr	01 24,—	2,70	0,30
" " Gajus, lichtgelb, Hängeblätter rot geadert " " Her Majesty, rosalila	20,	3,20	0,35
Incehove weiße schöne Cabrithluman		3,60 3,60	0,40
Ivorina alfanhainwai?		3,20	0,35
Ruby King weinrot	28 —	3,20	0,35
Rheingaunerle zartrosa	48 —	5,40	0,60
" " Schwanhild, zartlilarosa	32.—	3,60	0,40
F " pumila atroviolacea, dunkelpurpur	32. –	3,60	0,40
F " alba, weißblühend	32,—	3,60	0,40
" azurea, hel.blau	28,—	3,20	0,35
" " lutea, gelb	32,—	3,60	0,40





Leontopodium alpinum

	100 St.	10 St.	ISt.
Iris pumila hybrida candida, weißblühend	28 —	3,20	0,35
" " hybrida citrea, lichtgelb		3,20	0,35
" " " coerulea, hellblau		3,20	0,35
" " " cyanea, dunkelblauer		3,60	0,40
" " " Die Braut, weiß		3,20	0,35
" " " floribunda, creme	20,—	2,25	0,25
" " " florida, zitronengelb	28,—	3,20	0,35
" " " formosa, dunkelblau		3,20	0,35
\$ " olbiensis, gelb		1,35	0,15
\$ ,, orientalis coerulea, tiefblaue Farbe, der Iris si			0.00
ähnlich		1,80	0,20
S " Schneekönigin, elfenbeinweiße Blumen		1,80	0,20
\$ ,, sibirica, von schlankem hoh. Wuchs, mit hellblauenBl		1,80	0,20
SLathyrus latifolius, ausdauernde Edelwicke, ganz vorzü		0.00	0.05
Schnittblume, rotblühend	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	3,20	0,35
\$ " latifolius albus, weißblühende Art	28,—	3,20	0,35
Leontopodium siehe unter Gnaphalium.			
SLeucanthemum maximum, Prinz Heinrich, großblumig		1,80	0,20
" maximum, Stern von Antwerpen, sehr großblun		2,70	0,30
" " Hildegard von Grüter, riesenblumig, reichbl		3,60	0,40
\$ ,, Ophelia, gefüllte Blumen, gelbl. aufblüh., später		4,50	0,50
S " Komet, weiße feine Blüten		3,60	0,40
		2,70	0,30
" " fl. pl. Wunderkind, "Neu", gefülltblühende		=	0.55
lingsmargarite, blüht Mai—Juni, sehr schön z. S s "uliginosum, schöner weißer Herbstmassenblüher, B		5,—	0,55
S " uliginosum, schöner weißer Herbstmassenblüher, B halten die ersten Fröste aus		1,80	0,20
		1,00	0,20
SLiatris spicata, Prachtscharte, mit violettpurpurnen E schöne Schmuckstaude		2,25	0,25
S " calliopsis, leuchtend purpur		3,20	0,35
SLupinus polyphyllus albus, weiße Staudenlupine		3,20	0,35
" polyphylius atroviolacea, dunkelblaue Blüten		3,60	0,40
		2,25	0,25
S " coeruleus, blaublühend, schöne Pflanzen S " roseus, rosarot		3,20	0,35
S " Moerheimi, rosa blühend		5,40	0,60
\$ " Excelsior, neue Spielarten gemischt		2,25	0,25
SLychnis chalcedonica rubra, Brennende Liebe	12,—	1,35	0,15
S " coronaria (Agrostemma), Lichtnelke, dunkelrote B	lumen 12,—	1,35	0,15





Lupinus polyphyllus	100 St.	10 St.	15
FLychnis viscaria, Pechnelke, rosa	12,—	1,35	0,15
F " viscaria splendens, karminrot		1,80	0,20
F " " fl. pl., massenhaft rot gefülltblühend, von her-			
vorragender Leuchtkraft	24,—	2,70	0,30
Lysimachia nummularia, Pfennigkraut, goldgelb		0,90	0,10
" cletroides, schön geschweifte weiße Blütenrispen		2,70	0,30
SLythrum roseum superbum, Weiderich mit leuchtend lachs-			
rosafarbigen Blütenrispen	20,—	2,26	0,25
S " salicaria Rose Queen		2,25	0,25
SMalva moschata, reichverzweigte Büsche, Blüten von ange-			
nehmem Geruch, weiß und blaurot	20,-	2,25	0,25
FMegasea cordifolia, Steinbrech, mit großem Blattwerk, rosa.		4,50	0,45
F " grandiflora, karminrosa blühender Steinbrech	40,—	4,50	0,45
Mentha crispa, echte Krauseminze, Setzlinge	2,—	0,30	0,05
" piperita, echte Pfefferminze, Setzlinge	2,—	0,30	0,05
" " Mitcham. Echt, besonders würzig	3,—	0,40	0,05
SMonarda didyma, rote Etagenblume	28,—	3,20	0,35
S " didyma, Cambridge Scarlet, dunkelscharlachrot		2,70	0,30
S " Kalmiana, purpur	28,—	3,20	0,35
S " rosea, rosafarben	28,—	3,20	0,35
S " salmonea, lachsrosa		3,20	0,35
S " violacea, violet		3,20	0,35
Parnassia palustris, Sumpfherzblatt mit schönen weiß. Blüten	16,—	1,80	0,15
FNepeta Mussinii, Katzenminze, Blätter graugrün, blaublühend	16,	1,80	0,20



Leucanthemum maximum "Stern von Antwerpen"	100 St.	10 St.	1 St.
Omphalodes verna, Garten-Gedenkemein	32,—	3,60	0,40
SOenothera glabra, Nachtkerze mit goldgelben Blüten	16,-	1,80	0,20
F " missouriensis, schwefelgelbe Blüten, kriechender Wuchs	24,—	2,70	0,30
SOrobus vernus, Frühlingswalderve, starke Pflanzen	24,—	2,70	0,30
2. Qualität	8,—	0,90	0,10








Pentstemon hybridus




	Phlox decussata (Flammenblume)			
		100 St.	10 St.	1 St.
		M	M	M
0	Origanum creticum, Dost, lilarosa Blüten	12,—	1,35	0,15
	xalis acetosella, weißblühender Sauerklee		0,90	0.10
	Paeonia sinensis, Pfingstrose			
S	" sinensis, Albert Crousse, rosa gefüllt	56.—	6,30	0,70
S	Roule blanche weiß cofult		6,30	0,70
S	Ganaral Mac Makon dunkalrot refullt		6,30	0,70
S	Brad Caled many mofalls		6,30	0,70
S			6,30	0,70
S	" " festiva maxima, weißgefüllt		The state of the s	the party of the same of the s
S	" " Thorbecke, leuchtendrot		6,50	0,70
S	" officinalis roseo plena, rosa gefüllt		5,40	0,60
S	" " rubro plena, rot gefüllt		5,40	0,60
	" " einfach rot		5,40	0,60
	Papaver orientale Colonel Bowles, tiefrot	The second secon	4,50	0,50
S	" orientale Goliath, brennend scharlachrot		4,50	0,50
S	" May Queen, hellzinnoberrote, im Mai erscheinende,			
	gefüllte Blumen		4,50	0,50
S	" " Olympia, feurigscharlach		4,50	0,50
S	" Perrys White, reinweiß mit schwarzen Punkten		6,40	0,70
S	" Royal Scarlet, dunkelrot	32,—	3,60	0,40
	" Scarlet King, großblumig ocker-orange	40,-	4,40	0,50
	" " Scarlet Queen	40,-	4,50	0,50
	" " Viktoria Luise, rosa		4,50	0,50
F	" nudicaule, Alpenmohn in Bronze, Weiß, Gelb	12,—	1,35	0,15
S	" " Mischung obiger Sorten	20.—	2,25	0,25
SI	Pentstemon barbatus coccineus, sehr schöne korallenrote			agi yak
Will B	Blütenrispen		1,35	0,15
		, ,	.,00	-,-0



Phlox setacea (niedriger Frühjahrsphlox)




Alpinum (im Vordergrund Iberis weiß und Aubrietien)



Staudenrabatte





Primula acaulis alba pl.

	100 St.	10 St.	1 St.
Petasites officinalis, Pestwurz, dekorative Blattpflanze m	it M	M	M
roten Blütenkolben (Frühjahrsblüher)		1,35	0,15
" tomentosa, weißblühende Art		1,80	0,20
Beide Arten eignen sich zur Befestigung von Ufer			
und Böschungen, da starkes Wurzelwerk bildend.			
FPhlox amoena, roter Frühjahrsphlox, teppichbildend		1,80	0,20
F " divaricata canadensis, hellblau, niedrig		3,20	0,35
" canadensis alba		3,20	0,40
F Nelsoni, hellrot blühend	. 20,—	2,25	0,25
F " nivalis, Blüten schneeweiß		2,25	0,25
		3,20	0,35
E gotagon atmonspagnes numurfaction Deleter bildend		3,20 3,20	0,35
F G F Wilson mit schieferhlauen Rlumen sehr reich		3,20	0,00
blühend		2,25	0,25
Lauchtstern ross		4,50	0,50
F " Moerheimi		3,20	0,35
F ., stellaria, zartblau und großblumig		2,25	0,25
F " " vivid, lachsrosa		3,20	0,35
SPhlox decussata, Flammenblume in folgenden Sorten:			
Alpenglühn, orangescharlach	. 32,—	3,60	0,40
Border Gem, tiefdunkelviolett	. —	4,50	0,50
Daily Sketsch, lachsrosa mit karminrotem Auge		4,50	0,50
Eclaireur, karminpurpur		3,20	0,35
Elisabeth Campbell, rosa		3,20	0,35
Europa, weiß mit rotem Auge		3,20	0,35
Frau Anton Buchner, weiß		3,20	0,35
Frau Dr. Klemm		4,50	0,50
G. A. Ströhlein, scharlachrot		3,20 2,70	0,35
Graf Fritz von Schwerin, blaue Blumen		3,60	0,40
Gruppenkönigin, rosa		2,70	0,30
Hans Vollmöller		3,20	0,35
Hauptmann Köhl, dunkelkarmesin-blutrot		3,60	0,40
Hindenburg, dunkelrot		3,60	0,40
Jeanne d'Arc, weiß		2,70	0,30
Le Mahdi, dunkelblau	. 28,—	3,20	0,35
Leo Schlageter, rot	. 32,—	3,60	0,40



Lilium tigrinum




Gaillardia grandiflora



Phlox divaricata canadensis




. Nadocena lacimata	100 St.	10 St.	1 St.
	M	M	M
SPhlox decussata, Flammenblume in folgenden Sorten:			
Lukas Schwinghammer, leuchtend karmin	32.—	3,60	0,40
Mia Ruys, großblumige weiße Sorte	32,—	3,60	0,40
Milly Korte, rosa mit Auge	28,—	3,20	0,35
Miß M. van Hoboken, zartrosa	28,—	3,20	0,35
P. D. Williams, apfelblütenrosa, in der Mitte dunkler	40,-	4,50	0,50
Paul Hofimann, karminrot mit dunkler Mitte	40,-	4,50	0,50
Prof. Went, dunkelviolettpurpur	32,—	3,60	0,40
Saladin, leuchtend scharlachorange mit blutrotem Auge.		4,50	0,50
San Antonio, dunkelblutrot		4,50	0,50
Septemberschnee, späte, zartweiße Blumen	_	5,40	0,60
Sir W. Lawrence, frischrot mit kleinem weißem Auge .	40,—	4,50	0,50
van den Berg, blaurote Sorte		3,60	0,40
Widar, violett mit weißer Mitte, sehr schön	24,-	2,70	0,30
Württembergia, karminrosa	24,—	2,70	0,30
100 Stück in 10 Sorten meiner Wahl M 28,-			
50 Stück in 10 Sorten meiner Wahl M 15,-			
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl M 3,-			
SPhysostegia virginiana alba, weißblühend	16 —	1,80	0,20
SPhysalis Alkekengi, Lampionpflanze, schöne Rizome, orange-	,	1,00	0,20
rote ballonartige Früchte	8.—	0,90	0,10
\$ " Francheti, mit größeren Früchten als bei Alkekengi	8,—	0,90	0,10
SPolemonium coeruleum, blaues Sperrkraut		1,35	0,15
\$ ,, album, weißes Sperrkraut		1,35	0,15
Polygonum bistorta, mit fleischfarbenen Blütenrispen	32.—	3,60	0,40
" polystachyum, Staudenflieder, ca. 150 cm hoch, mit rosa-		-,	
weißen Blütenrispen, dekorative Staude	40	4,50	0,50



Skabiosen	100 St.	10 St.	1 St.
FRanunculus aconitifolius fl. pl., weiß gefüllter Hahnenfuß,	M	M	M
schöne Stauden	48,—	5,40	0,60
F " ficaria, Feigwurz, kriechend, gelbblühend	8,—	0,90	0,10
F " repens fl. luteo pleno, gelb gefüllte Blumen, kriechend	8,—	0,90	0,10
SRudbeckia fulgida compacta, halbhoch, gelb mit brauner Mitte		1,80	0,20
" laciniata, einfacher gelber Sonnenhut		2,25	0,25
" fl. pl. Goldball, gelb gefüllte Blumen, bis 2 m Höhe		2,70	0,30
" Neumanni, goldgelb mit schwarzer Scheibe		2,25	0,25
" nitida Herbstsonne, einfach blühend, sehr großblumig. " purpures, Blüten purpurrosa mit dunkler Mitte, sehr	40,—	4,50	0,50
großblumig	24,—	2,70	0,30
FSagina subulata, Sternmoos, moosartige, feine Polsterpflanze,			
mit weißen Blütchen, als Rasenersatz, schöne Teppiche			
bildend		1,35	0,15
Salvia officinalis, gebräuchlicher Salbei	12,—	1,35	0,15
" pratensis, Wiesensalbei, blaublühend	8,—	0,90	0,10
" argentea, mit silberweißen Blättern	20,—	2,25	0,25
Saponaria ocymo des, niedrig wachsende Pflanzen mit vielen	20	2.05	0.05
karminroten Blüten Solfonkraut	20,—	2,25	0,25
" officinalis, fleischfarbenes Seifenkraut	8,—	0,90	0,10
<b>FSaxifraga</b> , Steinbrech von niedrigem Wuchs, für Steingärten sehr geeignet.			
1. Rosettenbildende:			
Saxifraga Aizoon, m. silbrig. Blättern u. weiß. Blüten, ca. 20 cm	20,—	2,25	0,25
" crustata, helle gezähnte Blätter, mit weißen Blüten		1,80	0,20
" pyrenaica, sehr schöne weißblüh. Art, blüht sehr zahlreich	20,—	2,25	0,25
" umbrosa, Porzellanblümchen mit rosaweißen Blüten	20,—	2,25	0,25
2. Moosartige:			
Saxifraga Blütenteppich, rotblühend	24,—	2,70	0,30
" caespitosa, weißblühend		1,35	0,15
F " Schwefelblüte, gelbblühend		3,60	0,40



Spiraea ulmaria	100 St.	10 St.	1 St.
FSaxifraga eaespitosa, Schneeteppich, großblumig, weiß			0,40
F " caespiosa, Triumph, dunkelrot, im Verblühen nicht ver-	02,	5,00	0,40
blassend	32 —	3,60	0,40
decipiens weißblühend		1,35	0,15
geandiflora alba blüht weiß sehr schön		1,35	0,15
Durnurmantel mit karminroten Rlüten		2,70	0,30
Schöne von Ronsdorf dunkelkarmin		3,20	0,35
" muscoides niedr Polster hildend blüht weiß und reichhl		2,25	0,25
manulate mit grünen Blättern die keine Posetten hilden	20,	2,20	0,20
noch moosartig sind, weiße Blüten	16 -	1,80	0,20
Alle Saxifraga, granulata ausgenommen, bilden Sommer		1,00	0,20
wie Winter einen grünen oder grauen Teppich und be-			
decken den Boden vollständig.			
SScabiosa caucasica alba perfecta, reinweiße Scabiosa	32 _	3,60	0,40
Diamont tiefdunkelblaue Pläten		3,20	0,35
" Schöne von Eisenach, sehr großblumig und reich-		3,20	0,55
blühend, tiefdunkelblau		11	1,20
" succisa, lila-blau, kleinblumig		0,90	0,10
FSedum acre, Mauerpfeffer, gelbblühend, 5 cm	0,-	0,90	0,10
F " album, weiße Blüten, ca. 5 cm		0,90	0,10
E Alman malbhühand on 50 am bach blüht oche mich		101000000000000000000000000000000000000	0,10
anglicum, rosa Blüten, grüne Polster		1,80	0,30
F " kamtschaticum, gelbblühende, schöne Polster		2,40	0,15
		1,35	0,13
F " Lydium Brauni, mit feiner Belaubung		2,70	0,30
F " reflexum, kriechend, blaugrün, gelbe Blüten		2,70 2,25	0,30
F " rupestre, graugrüne Belaubung	12	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	0,15
F " spectabile, rosarot blühend, graugrüne fleisch. Belaub		1,35 2,70	0,30
F spurium mit rosa Blüten		1,80	0,20
F , splendens, dunkelrote Blumen		2,25	0,25
F ", Telephium, weißblühend		1,35	The state of the s
Diese Sedum eignen sich zu Einfassungen und Felspartien		1,00	0,10
an trockenen Stellen und bedecken den Boden vollkommen			
FSempervivum arachnoideum, spinnwebartig überzogen		3,20	0,35
F " glaucum, graugrüne Rosetten		1,35	0,15
F " montanum, grüne Rosetten mit roten Spitzen	16	1,80	0,10
F " globiferum, kleine kugelige Rosetten	16	1,80	0,20
, giodiciam, Meme Augenge Mosetten	10,	1,00	0,20



Sempervivum tectorum



Solidago Shorti



Spiraea aruncus (Federbusch, Spierstaude)	100 St.	10 St.	1 St.
FSempervivum tectorum, rötliche Rosetten F " triste, dunkelbraunrote und sehr große Rosetten bildend	12 —	1,35 2,25	0,15 0,25
SSolidago aspera, fein verzweigte Goldrute	16,—	1,80	0,20
rispen  Goldschleier, 60—80 cm hoch, pyramidale Rispen mit leuchtend goldgelben Blüten			0,30
S Sonnenschein, wie Goldschleier blüht etwas später	16.—	3,60 1,80 3,20	0,40 0,20 0,35
s ", Shorti, dekorative Staude, blüht spät, gelb	20,— 24.—	2,25 2,70	0,25
Goldruten sind beste Schnittstauden mit gelb. Federbüschen.  SSpiraea aruncus, 1-11/2 m Höhe, mit federbuschartigen			
weißen Blütenrispen, Solitärstaude  s "filipendula, ca. 40 cm hoch, schöne weiße Blüten palmata, dunkelkarminrot	16	2,70 1,80	0,30
s " " elegans, leicht rosa	40,—	3,60 4,50 1,35	0,40 0,50 0,15
Farbe, schöne Schnittblume	24,—	2,70	0,30
FStachys lanata, 7 iest, silbersamtige Blätter, bodenbedeckend, wüchsige Pflanzen	8,-	0,90	0,10
Statica latisolia, große blaue kugelförmige Blütenstaude FTanacetum vulgare, Rainfarn, mit gelben Blütendolden	40,— 8.—	4,50 0,90	0,50
FTellima grandiflora, gelblichweiße Blüten, für Steingärten Teucrium Chamaedrys, Gamander, immergrüner Strauch,	12,—	1,35	0,15
rote Rispen	24	2,70	0,30
SThalictrum adiantifolium, m. fein zerteilt. Laub, Ia Schnittgrün S aquilegifolium, Amstelraute, rote, rosa und weiße Blüten- büschel, Blätter akeleiähnlich		1,80 2,70	0,20
			A STATE OF THE STA



Tritoma hybrida	00 St.	10 64	1 84
	M .	M M	1 St.
SThalictrum dipterocarpum, schöne Schnittblume mit rosa			
Blüten, ca. 100 cm hoch	32,—	3,60	0,40
Alle Thalictrum liefern ein schönes Schnittgrün.			
FThymus vulgaris, echter Thymian	8,—	0,90	0,10
" lanuginosus, bildet grauweiße wollige Polster		2,70	0,30
" serpyllum albus, reinweiß		2,70	0,30
" " carmineus, karminrot	32,-	3,60	0,40
" " splendens, leuchtend karminrot	32,—	3,60	0,40
Tradescantia virginica, Dreimasterblume, in blau und weiß,			
ca. 40 cm hoch	12.—	1,35	0,15
STritoma hybrida Expreß, Raketenblume, orangerot		2,70	0,30
S " Uvaria grdfl., großblumig, orangescharlach, ca. 80 cm hoch	24	2,70	0,30
STrollius asiaticus Aetna, dunkelorange	45,—	5,—	0,55
S " europaeus, gelbe Trollblume, starke Teilpflanzen S " Earliest of All, reichblühend goldgelb	20,—	2,25	0,25
	10	3,60	0,40
S " Excelsior, orangerot	40,-	4,50	0,50
S " Excelsior, orangerot		4,50	0,50
S " Orange Prinzeß, orangefarben		5,40	0,60
"	50,	0,40	0,10
Frunica saxifraga, zierliche, den ganzen Sommer blühende	10	1.25	0.15
Felsenpflanze mit rosaweißen Blüten		1,35	0,15
Valeriana officinalis, gebräuchlicher Baldrian, rosa Blüten . Veratrum album, weißer Germer, mit großen grünen Blättern,	12,-	1,35	0,15
Blütentrieb ca. 1 m mit weißen Blüten, beste Solitärstaude		11	1 20
" nigrum, schwarzer Germer, mit schwärzlichen Blüten		11,—	1,20
			1,20
Verbascum olympicum, gelbe Königskerze	10,—	1,80	0,20
" phoeniceum, ca. 50 cm hoch in bester Farbenmischung,	16	1.00	0.00
weiß, rosa, lila und blau		1,80	
			0,25
FVeronica amethystina, Ehrenpreis, mit prächt. dklblauen Blüten	16,—	1,80	0,20
F " gentianoides, enzianblütig blau	8,-	0,90	0,10
F " gentianoides, enzianblütig blau	20,—	2,25	0,25
" - Po y miretimen und bodembedeenender, ganz med	16	1.00	0.20
riger blauer Ehrenpreis	20,-	1,80	0,20
F runastra blau ca 15 cm boch		2,25	0,25
S " spicata, hellblaue Rispen		1,80 1,80	0,20
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	10,	1,00	0,20



Yucca filamentosa

	100 St.	10 St.	1 St.
Vinca major, großblättriges Immergrün, mit großen blauen	$\mathcal{M}$	M	$\mathcal{M}$
Blumen, von kräftigem Wuchs	12,-	1,35	0,15
" major fol. variegatis, Blätter sind bunt gefärbt	32, -	3,60	0,40
" minor alba, weißblühend und kleinblättrig		2,25	0,25
" " coerulea, blaublühend, starke Ballenpflanzen		1,35	0,15
" " " Jungpflanzen		0,90	0,10
" " rubra piena, rot gefüllt blüh., schöne starke Pflanzen		2,70	0,30
SViola cornuta Altona, gelbblühend	24,—	2,70	0,30
" G. Wermig, Hornveilchen, den ganzen Sommer einen			
blauen Teppich bildend, Teilpflanzen	6,—	0,80	0,10
" G. Wermig, Ballenpflanzen		1,80	0,20
" " Hansa, dunkelblau auf dichten Büschen		2,25	0,25
" " Lord Nelson, tiefviolett und frühblühend		2,70	0,30
" Schneeteppich, reinweißblühende Neuheit		4,50	0,50
" W. H. Woodgate, tiefviolett und zierlich		2,70	0,30
" odorata Charlotte		1,35	0,15
" grandiflora alba, weißblühend		2,25	0,25
S " gracilis Juvel von Eisenach, tiefblaue Blumen	24,—	2,70	0,30
Yucca filamentosa, Palmlilie, mit prächtigen meterhohen			
Blütenständen, dicht mit elfenbeinweißen Glocken besetzt			
(siehe Abbild.), schöne Pflanzen	56,—	6,30	0,70
Wahlenbergia grandiflora, Japanische Glockenblume, blau	20.—	2,25	0,25



#### II. TEIL

## Stauden-Sortimente

in Sorten meiner Wahl:


Blütenstauden					
Schattenstauden	in 10	Sorten	180,—	20,—	2,20
Schattenstauden	" 20 " 50	"	200,— 250,—	22,— 28,—	2,50 3,—
Felspartien	"100	""	270,—	30,—	3,20
Teichränder					
Bodenbedeckung					

Alles in besten Sorten und bester Qualität. Sonderwünsche gern gestattet.




#### III. TEIL

Knollengewächse	100 St.	10 St.	1 St
Allium schoenoprasum, Schnittlauch	8,—	0,90	0,10
" ursinum, Bärenlauch, mit reinweißen Blütendolden	8,—	0,90	0,10
Arum maculatum, Aronstab	16,—	1,80	0,20
Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	8,—	0,90	0,10
Corydalis cava, rotblühender Lerchensporn, junge Knollen	16,—	1,80	0,20
" cava alba, weißer Lerchensporn, junge Knollen	20,-	2,25	0,25
Crocus, in bester Farbenmischung	8,—	0,90	0,10
Cyclamen europaeum, echtes rotblühendes Alpenveilchen	16,—	1,80	0,25
Fritillaria imperialis, rote Kaiserkrone	48,—	5,40	0,60
" imperialis lutea, gelbe Kaiserkrone	_	9,—	1,—
" meleagris, kleine Kaiserkronenart	20,—	2,25	0,25
Gagea lutea, Goldstern	12,—	1,35	0,15
Galanthus nivalis, einfaches Gartenschneeglöckchen	6,—	0,80	0,10
" nivalis fl. pl., gefülltes Gartenschneeglöckehen	8,—	0,90	0,10
" Elwesii, sehr früh blühend, großblumig	8,—	0,90	0,10



Asplenium	trichomanes
-----------	-------------

	100 St.	10 St.	1 St.
Gladiolus communis, rot mit heller Mitte	28,—	3,20	0,35
Gladiolus, in folgenden Sorten:			
Baron von Hulot, dunkelblau			
Schwaben, gelbblühend  Venus, weiß mit Fleck  Weißer Riese, großblumig, weiß	12,—	1,35	0,15
Leucojum vernum, Schneeglöckehen oder Märzenbecher	8,—	0,90	0,10
Lillum bulbiferum, rote Feuerlilie	<u> </u>	6,75	0,75
" candidum, weiße Lilie	40,—	4,50	0,50
" Martagon, Türkenbundlilie, weinrot	28,	3,20	0,35
" regale, Königslilie, schöne weiße Lilie für Schnitt	40, —	4,50	0,50
" tigrinum, echte rote, braun gefleckte Tigerlilie		3,60	0,40
" splendens, leuchtend dunkelrot		3,60	0,40
" Fortunei, hellrot	32,—	3,60	0,40
Montbretia crocosmiaeflora, orangerot	8,—	0,90	0,10
" Croesus, orangegelb	12,—	1,35	0,15
Muscari racemosum, Traubenhyazinthe, leuchtend blau, März-			4
blüher	8,—	0,90	0,10
Narcissus poëticus albus, weiße einfache Narzisse	4,—	0,50	0,05
" poëticus albus fl. pl., weiß gefüllt	12,—	1,35	0,15
" luteus "van Sion", gelb, gefüllt blühend		1,35	0,15
Scilla sibirica, mit leuchtend blauen Blumen	12,—	1,35	0,15




#### IV. TEIL

Freilandfarne			
1 1 Chandraine	100 St. M	10 St. M	1 St.
Aspidium aculeatum Lobatum	40,—	4,50	0,50
" angulare proliferum, feingefiedert	56,—	6,30	0,70
" filix femina, weiblicher Wurmfarn	16,—	1,80	0,25
" spinulosum, zierliche Wedel	16,—	1,80	0,25
Blechnum spicant, Rippenfarn	20,—	2,25	0,25
Pteris aquilina, Adlerfarn	12,—	1,35	0,15
Osmunda regalis, Königsfarn, einer der schönsten Farne		11,—	1,20
Polypodium dryopteris, Buchenfarn	16,—	1,80	0,20
" vulgare, kleine Rhizome	16,—	1,80	0,20
Scolopendrium officinarum, Hirschzungenfarn	28,—	3,20	0,35
" officinarum undulatum, mit gewellten Wedeln	54,—	6,—	0,65
Struthlopteris germanica, Wedel, dekorative, trichterförmige			
Becher bildend	36,—	4,—	0,45

#### V. TEIL

Gräser	100 St.	10 St.	1 St.
Arrhenatherum bulbosum fol. var., weißbunte Blätter	20,—	2,25	0,25
Arundo pragmites fol. var., Schilf mit gelben Streifen, bis			
2 m hoch	_	5,40	0,60
Elymus arenarius, Strandhafer, graugrüne Blätter	32,—	3,60	0,40
" glaucus, Strandhafer mit blaugrüner Belaubung	32,—	3,60	0,40
Eulalia gracillima, ganz schmale Blätter		5,40	0,60
" japonica fol. variegatis, lebhaft buntblättrig	_		1,50
" zebrina, mit gestreiften Blättern		7,20	0,80
Festuca glauca, blaugrüne Belaubung, sehr schön	16,—	1,80	0,20
Glyceria spectabilis fol. var., mit rosa, weißer und grüner			
Belaubung	24,—	2,70	0,30
Imperata saccharifera, sehr starkwüchsig, ca. 2,50 m hoch	40,—	4,50	0,50
Phalaris arundinacea fol. var., für Binderei sehr geeignet	20,—	2,25	0,25



Aristolochia sipho

#### VI. TEIL

## Winterharte Ranker

Ampelopsis Veitchi, japanischer Wein, Selbstklimmer	8,—	0,90
Aristolochia sipho, mit großen herzförmigen Blättern	16,—	1,80
Clematis Jackmanni, mit großen violetten Blütensternen	18,—	2,-
" vitalba, kleinblumig, weiß	4,50	0,50
Humulus lupulus, Hopfen 24,—	2,70	0,30
Lonicera, Geißblatt, prächtig duftende Blüten 32,—	3,60	0,40
Polygonum Auberti, schnellwachsend, mit großen weißen		
Blütenrispen —	11,—	1,20

# Niedrig bleibende Stauden

### für Steingärten, Felsanlagen, Trockenmauern, Einfassungen u. Rasenersatz

Der Zehnerpreis liegt 10 Proz. unter dem Stückpreis. Der Hundertpreis liegt 20 Proz. unter dem Stückpreis.

o für sonnige Lage, o für Schatten, Ø für Halbschatten.

o für sonnige Lage, & für Schatten, & für Habschatten.		
Für Einfassungs- (E), Steingarten- (St), und Vorpflanzstauden (V).	Höhe	1 St.
full zimuoodingo (ziji otomiganion (otiji and rotpina	incm	RM
Acaena Buchanani (Stachelnüßchen), bildet blaugraue Polster. Ø St	3/5	0.40
Achillea (Schafgarbe), weiß und gelb. O St	10/15	0.40
Ajuga reptans (Günsel), kriechend, immergrün, blau. O-O	10	0.40
Alchemilla alpina (Frauenmantel), grünlich-gelbe Blüten. $\circ -\varnothing$ St	10	0.40
Alyssum argenteum, kräftig wachsend, m. groß., gelb. Blütensträußen. O St	30	0.40
., saxatile (Steinkraut), in Sorten, silbergraues Laub, gelb. o St	20/30	0.40
Androsace cinerea (Mannsschild), silbergrau mit rosaroten Blütchen.		
o—Ø St	5/10	0.60
Antennaria tomentosa (Katzenpfötchen), graugrüne Polster. O St	10/15	0.30
Arabis (Gänsekresse), weiß und rosa. O St	10/15	0.30
, bellidiflora, aufrechte, weiße Blüten, glänzenddunkelgrünes Laub. O St	30	0.30
Armeria (Grasnelke), weiß, lila und rot. O E	15/20	0.30
Asarum europaeum (Haselwurz), Bodenbedeckungspflanze	10/15	0.30
Asperula (Waldmeister), wohlriechend.   O	5/10	0.30
Aster alpinus (Alpenaster), blüht lilablau. O St	15/20	0.40
" Andersonii, rasenbildend, kleine lila Blüten	- 10	0.30
Aubrietia (Blaukissen), niedrige Polster, blau und rot. o St	8/10	0.40
" deltoidea Dr. Mules, violett. O St	8/10	0.50
" " Moerheimii, hellrosa. o St	8/10	0.50
" Feuerkönig, rot. O St	8/10	0.50
, tauricola, hellblau. O St	8/10	0.40
Azorella trifurcata (Andenpolster), unverwüstliche Polster bildend. o-Ø	5	0.40
Brunella (Brunelle), kriechend, weiß, rosa, violett. Ø St	10/15	0.40
Campanula carpatica (Glockenblume), blau und weiß. Ø o St	20/30	0.40
" Portenschlagiana, rasenbildend, blau, großblumig. Ø o St	10	0.60
" pusilla, weiß und hellblau, kleine Glocken. Ø o St	10	0.40
"turbinata, mit großen blauen Glocken. Ø O St	10/15	0.50
Cerastium Biebersteinii (Hornkraut), weißblühend. O St	5/10	0.30
Ceratostigma plumbaginoides (Bleiwurz), enzianblaue Sternblumen. o		
bis Ø St	20	0.50
Corydalis lutea (Lerchensporn), graugrünes Laub, gelb. Ø	20	0.40
" ochroleuca, gelblichweiß. Ø	20	0.40
Dianthus caesius (Felsennelke), gedrungen, rosa. O St	10/15	0.40
" deltoides Brillant, leuchtendrot. St	20	0.30
" plumarius (Federnelke), weiß, rosa und rot. E	20/30	0.40
Dryas octopetala (Silberwurz), kriechend, weiß. O St	10	0.60
Euphorbia myrsinites, niedrigliegende Wolfsmilch, silbergrau, auffallend		
schöne Blüten. O St	20	0.60
" capitulata (Wolfsmilch), gelb. O St	10/15	0.50
Gentiana acaulis (Enzian), großblumig, dunkelblau. ⊙ ○ St	10/20	1.25
Gypsophila hybr. fl. pl. Rosenschleier, rosagefüllte Blüten. O St	20/30	0.70
" repens (Schleierkraut), niedrig, rosa und weiß. O St	20/30	0.40
Helianthemum (Sonnenröschen), in verschiedenen Farben und Sorten. O V	15	0.40
Hepatica triloba coerulea (Leberblümchen), blaublühend. Ø V	10	0.40
Hieracium (Habichtskraut), gelb und orange. O St	20/30	0.40
Hypericum polyphyllum, gelb. St	10	0.40
Iberis sempervirens (Schleifenblume), weiß. O V	15/20	0.40

	Höhe	1 St.
	incm	RM
nula ensiflora (Zwergalant), gelb. O St	20	0.40
Iris pumila (Zwerg-Schwertlilie), weiß, blau, gelb. O V	10/20	0.50
Leontopodium alpinum (Edelweiß), weiß, echtes. O St	15/20	0.50
Lychnis viscaria splendens fl. pl. (Pechnelke), gefüllt, karminrot. O V	30/40	0.40
Lysimachia nummularia, kriechend, goldgelb. o—Ø	00.100	0.30
Nepeta mussini (Nepte), graugrünes Laub, hell-lila. O E	20/30 20/30	0.40
Papaver alpinum (Alpenmohn)	15	0.30
" nudicaule (isländischer Mohn), gelb, orange, weiß. O St	30/40	0.40
Phlox amoena (Flammenblume), frühlingsblühend, karminrot. Ø o St	10	0.40
" setacea G. F. Wilson, niedrig, hellblau. Ø o St	10/15	0.50
" " Moerheimi, karminrosa. Ø o St	10/15	0.50
,, ,, rosea, rosa. o-∅ St	15	0.40
" Sprite, karminrot mit dunklem Auge. O—Ø St	15	0.40
Primula acaulis (Frühlingsprimel), weiß bis dunkelrot. O V	10/15	0.30
"Bulleyana, in Gelb, Orange und Rot. V	30/40	0.50
" denticulata, in Blau und Weiß. V St	20/30	0.50
" elatior, gelb, braun und rot. E	20	0.30
" Florindae, hellgelbe hängende Blüten. St	40/50	0.50
Pulmonaria angustifolia azurea, tiefenzianblau, früh. o-o	30	0.50
" officinalis, rotviolett	30	0.40
Sagina subulata (Sternmoos), bildet moosähnliche Kissen. O	3	0.25
Saponaria ocymoides (Seifenkraut), karminrot. O St	5/7	0.40
,, Blütenteppich, rosa, moosartig. Ø O St	10	0.40
" cotyledon, große Rosetten	30	0.50
" Schöne von Ronsdorf, dunkelrot, moosartig. Ø O St	15	0.40
" Schwefelblüte, hellgelb, moosartig. Ø O St	15 15	0.50
" umbrosa, weiß, mit immergrünen Blattrosetten. Ø o St	30	0.35
Sedum acre. (Fetthenne, Mauerpfeffer), kriechend, gelb. O St	5/8	0.25
" album, weiß, Wuchs rasig. o St	5/8	0.25
" Ewersii, blaugraue Polster, feinlaubig. O St	3/5	0.25
" spurium, weiß, rosa, dunkelrosa, sehr raschwachsend. o St	15	0.30
Sempervivum (Hauswurz), dicke, fleischige Rosetten in Sorten. O St	10/15	0.30
Stachys lanata (Wollziest), weißwollige Blätter. O E	15/30	0.30
Teucrium chamaedrys (Gamander), immergrün, rosa. O E	15/20 5/8	0.25
,, serpyllum, weiß und rosa. O St	5/8	0.30
Trifolium repens atropurpurea (Steinklee), rotbraunblättrig. O St	10	0.40
Tunica saxifraga (Felsennelke), rosarot. O St	15	0.30
Veronica cinerea (Ehrenpreis), grauweißfilzig, hellblaue Blüten	10 5/8	0.40
filiformis rasenhildend hellhlau	3,0	0.40
" filiformis, rasenbildend, hellblau	10	
,, repens, blau, saftiggrün belaubt. O V	10/20	0.30
,, repens, blau, saftiggrün belaubt. O V	10/20	0.30
,, repens, blau, saftiggrün belaubt. O V	10/20 10 10	0.30
,, repens, blau, saftiggrün belaubt. ○ V	10/20	0.30
,, repens, blau, saftiggrün belaubt. O V	10/20 10 10 15	0.30 0.30 0.30
,, repens, blau, saftiggrün belaubt. ○ V	10/20 10 10 15 15	0.30 0.30 0.30 0.40
,, repens, blau, saftiggrün belaubt. ○ V ,, prostrata, hellblau. St ,, rupestris, leuchtend amethystblau. St  Vinca minor (Immergrün), blaue Blumen. Ø V  Viola cornuta (Hornveilchen), verschiedene Sorten, blaublühend. Ø ○ E ,, gracilis Lord Nelson, dunkelviolett. V ,, odorata (wohlriechendes Veilchen), reichblühend. V	10/20 10 10 15 15 10	0.30 0.30 0.30 0.40 0.30
,, repens, blau, saftiggrün belaubt. ○ V	10/20 10 10 15 15 10	0.30 0.30 0.30 0.40 0.30
,, repens, blau, saftiggrün belaubt. ○ V ,, prostrata, hellblau. St ,, rupestris, leuchtend amethystblau. St  Vinca minor (Immergrün), blaue Blumen. Ø V  Viola cornuta (Hornveilchen), verschiedene Sorten, blaublühend. Ø ○ E ,, gracilis Lord Nelson, dunkelviolett. V ,, odorata (wohlriechendes Veilchen), reichblühend. V	10/20 10 10 15 15 10	0.30 0.30 0.30 0.40 0.30
" repens, blau, saftiggrün belaubt. o V " prostrata, hellblau. St " rupestris, leuchtend amethystblau. St Vinca minor (Immergrün), blaue Blumen. Ø V Viola cornuta (Hornveilchen), verschiedene Sorten, blaublühend. Ø o E. " gracilis Lord Nelson, dunkelviolett. V " odorata (wohlriechendes Veilchen), reichblühend. V  Miffelhohe u. hohe Stauden für Blumer für Gruppen, Rabatten, Vorpflanzung und als Solit	10/20 10 10 15 15 10 15 10	0.30 0.30 0.30 0.40 0.30
", repens, blau, saftiggrün belaubt. o V ", prostrata, hellblau. St ", rupestris, leuchtend amethystblau. St Vinca minor (Immergrün), blaue Blumen. Ø V Viola cornuta (Hornveilchen), verschiedene Sorten, blaublühend. Ø o E ", gracilis Lord Nelson, dunkelviolett. V ", odorata (wohlriechendes Veilchen), reichblühend. V  Miffelhohe u. hohe Stauden für Blumer für Gruppen, Rabatten, Vorpflanzung und als Solit Achillea Eupatoria-Parkers Varietät (Schafgarbe), gelb. o	10/20 10 10 15 15 10	0.30 0.30 0.30 0.40 0.30
,, repens, blau, saftiggrün belaubt. ○ V ,, prostrata, hellblau. St ,, rupestris, leuchtend amethystblau. St Vinca minor (Immergrün), blaue Blumen. Ø V Viola cornuta (Hornveilchen), verschiedene Sorten, blaublühend. Ø ○ E ,, gracilis Lord Nelson, dunkelviolett. V ,, odorata (wohlriechendes Veilchen), reichblühend. V  Mifclhohe u. hohe Stauden für Blumel für Gruppen, Rabatten, Vorpflanzung und als Solit Achillea Eupatoria—Parkers Varietät (Schafgarbe), gelb. ○ ,, ptarmica fl. pl. Die Perle, reinweiß, gefülltblühend. ○ Aconitum (Eisenhut), verschiedene Sorten, blaublühend. ⊙ ○	10/20 10 10 15 15 10 <b>15</b> 10 <b>15</b> 10 <b>15</b> 10 <b>80</b> 60 80/120	0.30 0.30 0.30 0.40 0.30
" repens, blau, saftiggrün belaubt. ○ V " prostrata, hellblau. St " rupestris, leuchtend amethystblau. St Vinca minor (Immergrün), blaue Blumen. Ø V Viola cornuta (Hornveilchen), verschiedene Sorten, blaublühend. Ø ○ E " gracilis Lord Nelson, dunkelviolett. V " odorata (wohlriechendes Veilchen), reichblühend. V   Miffelhohe u. hohe Stauden für Blumel für Gruppen, Rabatten, Vorpflanzung und als Solit  Achillea Eupatoria Parkers Varietät (Schafgarbe), gelb. ○ " ptarmica fl. pl. Die Perle, reinweiß, gefülltblühend. ○ Aconitum (Eisenhut), verschiedene Sorten, blaublühend. ⊙ ○ Althaea rosea fl. pl. (Stockrose), in vielen Farben. ○	10/20 10 10 15 15 10 <b>15 dh</b> <b>15 dh</b> <b>37</b> <b>80</b> 60 80/120 150/200	0.30 0.30 0.30 0.40 0.30
" repens, blau, saftiggrün belaubt. ○ V " prostrata, hellblau. St " rupestris, leuchtend amethystblau. St Vinca minor (Immergrün), blaue Blumen. Ø V Viola cornuta (Hornveilchen), verschiedene Sorten, blaublühend. Ø ○ E " gracilis Lord Nelson, dunkelviolett. V " odorata (wohlriechendes Veilchen), reichblühend. V  Miffelhohe u. hohe Stauden für Blumel für Gruppen, Rabatten, Vorpflanzung und als Solit  Achillea Eupatoria Parkers Varietät (Schafgarbe), gelb. ○ " ptarmica fl. pl. Die Perle, reinweiß, gefülltblühend. ○ Aconitum (Eisenhut), verschiedene Sorten, blaublühend. ⑥ ○ Althaea rosea fl. pl. (Stockrose), in vielen Farben. ○ Anchusa italica (Ochsenzunge), enzianblau. ⑥ ○	10/20 10 10 15 15 10 <b>15 (10)</b> <b>15 (10)</b> <b>3 (10)</b> <b>3 (10)</b> <b>3 (10)</b> <b>3 (10)</b> <b>3 (10)</b> <b>3 (10)</b> <b>3 (10)</b> <b>3 (10)</b> <b>4 (10)</b> <b>5 (10)</b> <b>6 (10)</b>	0.30 0.30 0.30 0.40 0.30
" repens, blau, saftiggrün belaubt. o V " prostrata, hellblau. St " rupestris, leuchtend amethystblau. St Vinca minor (Immergrün), blaue Blumen. Ø V Viola cornuta (Hornveilchen), verschiedene Sorten, blaublühend. Ø o E " gracilis Lord Nelson, dunkelviolett. V " odorata (wohlriechendes Veilchen), reichblühend. V   Miffelhohe u. hohe Stauden für Blumel für Gruppen, Rabatten, Vorpflanzung und als Solit  Achillea Eupatoria-Parkers Varietät (Schafgarbe), gelb. o " ptarmica fl. pl. Die Perle, reinweiß, gefülltblühend. o Aconitum (Eisenhut), verschiedene Sorten, blaublühend. o Althaea rosea fl. pl. (Stockrose), in vielen Farben. o Anchusa italica (Ochsenzunge), enzianblau. o o " myosotidiflora, hellblau, vergißmeinnichtähnlich. Ø o Anemone japonica (Herbstanemone), verschiedene Sorten und Farben. Ø o	10/20 10 10 15 15 10 <b>15 dh</b> <b>15 dh</b> <b>37</b> <b>80</b> 60 80/120 150/200	0.30 0.30 0.30 0.40 0.30
" repens, blau, saftiggrün belaubt. ○ V " prostrata, hellblau. St " rupestris, leuchtend amethystblau. St Vinca minor (Immergrün), blaue Blumen. Ø V Viola cornuta (Hornveilchen), verschiedene Sorten, blaublühend. Ø ○ E " gracilis Lord Nelson, dunkelviolett. V " odorata (wohlriechendes Veilchen), reichblühend. V   Miffelhohe u. hohe Stauden für Blumel für Gruppen, Rabatten, Vorpflanzung und als Solit  Achillea Eupatoria Parkers Varietät (Schafgarbe), gelb. ○ " ptarmica fl. pl. Die Perle, reinweiß, gefülltblühend. ○ Aconitum (Eisenhut), verschiedene Sorten, blaublühend. ○ Althaea rosea fl. pl. (Stockrose), in vielen Farben. ○ Anchusa italica (Ochsenzunge), enzianblau. ○ ○ " myosotidiflora, hellblau, vergißmeinnichtähnlich. Ø ○ Anemone japonica (Herbstanemone), verschiedene Sorten und Farben. Ø ○ Aquilegia (Akelei), weiß und dunkelblau. Ø ○	10/20 10 10 15 15 15 10 <b>15</b> <b>15</b> 10 <b>15</b> <b>15</b> 10 <b>15</b> 10 <b>15</b> 10 <b>15</b> 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0.30 0.30 0.30 0.40 0.30 0.40 0.50 0.40 0.50 0.50 0.60 0.40
" repens, blau, saftiggrün belaubt. ○ V " prostrata, hellblau. St " rupestris, leuchtend amethystblau. St Vinca minor (Immergrün), blaue Blumen. Ø V Viola cornuta (Hornveilchen), verschiedene Sorten, blaublühend. Ø ○ E " gracilis Lord Nelson, dunkelviolett. V " odorata (wohlriechendes Veilchen), reichblühend. V   Miffelhohe u. hohe Stauden für Blumel für Gruppen, Rabatten, Vorpflanzung und als Solit  Achillea Eupatoria Parkers Varietät (Schafgarbe), gelb. ○ " ptarmica fl. pl. Die Perle, reinweiß, gefülltblühend. ○ Aconitum (Eisenhut), verschiedene Sorten, blaublühend. ○ Althaea rosea fl. pl. (Stockrose), in vielen Farben. ○ Anchusa italica (Ochsenzunge), enzianblau. ⑥ ○ " myosotidiflora, hellblau, vergißmeinnichtähnlich. Ø ○ Anemone japonica (Herbstanemone), verschiedene Sorten und Farben. Ø ○ Aquilegia (Akelei), weiß und dunkelblau. Ø ○ Aster acris, hellblau, frühblühend. ○	10/20 10 10 15 15 15 10 <b>15</b> <b>15</b> 10 <b>15</b> <b>15</b> 10 <b>15</b> 10 <b>15</b> 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0.30 0.30 0.30 0.40 0.30 0.40 0.50 0.40 0.50 0.60 0.40 0.40
" repens, blau, saftiggrün belaubt. ○ V " prostrata, hellblau. St " rupestris, leuchtend amethystblau. St Vinca minor (Immergrün), blaue Blumen. Ø V Viola cornuta (Hornveilchen), verschiedene Sorten, blaublühend. Ø ○ E " gracilis Lord Nelson, dunkelviolett. V " odorata (wohlriechendes Veilchen), reichblühend. V   Miffelhohe u. hohe Sfauden für Blumel für Gruppen, Rabatten, Vorpflanzung und als Solit  Achillea Eupatoria Parkers Varietät (Schafgarbe), gelb. ○ " ptarmica fl. pl. Die Perle, reinweiß, gefülltblühend. ○ Aconitum (Eisenhut), verschiedene Sorten, blaublühend. ○ Althaea rosea fl. pl. (Stockrose), in vielen Farben. ○ Anchusa italica (Ochsenzunge), enzianblau. ⑥ ○ " myosotidiflora, hellblau, vergißmeinnichtähnlich. Ø ○ Anemone japonica (Herbstanemone), verschiedene Sorten und Farben. Ø ○ Aquilegia (Akelei), weiß und dunkelblau. Ø ○ Aster acris, hellblau, frühblühend. ○ " hybr. luteus, zitronengelb. ○	10/20 10 10 15 15 15 10 <b>15</b> <b>15</b> 10 <b>15</b> <b>17</b> <b>18</b> <b>17</b> <b>18</b> <b>17</b> <b>18</b> <b>18</b> <b>19</b> <b>19</b> <b>19</b> <b>19</b> <b>19</b> <b>19</b> <b>19</b> <b>19</b>	0.30 0.30 0.30 0.40 0.30 0.50 0.40 0.50 0.40 0.50 0.40 0.50
" repens, blau, saftiggrün belaubt. ○ V " prostrata, hellblau. St " rupestris, leuchtend amethystblau. St Vinca minor (Immergrün), blaue Blumen. Ø V Viola cornuta (Hornveilchen), verschiedene Sorten, blaublühend. Ø ○ E " gracilis Lord Nelson, dunkelviolett. V " odorata (wohlriechendes Veilchen), reichblühend. V   Miffelhohe u. hohe Stauden für Blumel für Gruppen, Rabatten, Vorpflanzung und als Solit  Achillea Eupatoria Parkers Varietät (Schafgarbe), gelb. ○ " ptarmica fl. pl. Die Perle, reinweiß, gefülltblühend. ○ Aconitum (Eisenhut), verschiedene Sorten, blaublühend. ○ Althaea rosea fl. pl. (Stockrose), in vielen Farben. ○ Anchusa italica (Ochsenzunge), enzianblau. ⑥ ○ " myosotidiflora, hellblau, vergißmeinnichtähnlich. Ø ○ Anemone japonica (Herbstanemone), verschiedene Sorten und Farben. Ø ○ Aquilegia (Akelei), weiß und dunkelblau. Ø ○ Aster acris, hellblau, frühblühend. ○	10/20 10 10 15 15 15 10 <b>15</b> <b>15</b> 10 <b>15</b> <b>15</b> 10 <b>15</b> 10 <b>15</b> 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0.30 0.30 0.30 0.40 0.30 0.40 0.50 0.40 0.50 0.60 0.40 0.40

	Höhe	1 St.
	incm	RM
Aster amellus Rudolf Goethe, dunkelblau, riesenblumig	60	0.80
" Schöne von Ronsdorf, rosalila. O	130	1
"Novae-Angliae Lill Fardell, großblumig, karminrot. O	CHARLES THE SECTION	0.50
" Little boy blue, violettblau, gefüllt. O	50	1.—
" Royal blue, dunkelpurpurblau, halbgefüllt. O	120	0.50
" Snowdrift, weiß, gefüllt blühend. O	120	0.50
Astilbe Arendsi Amethyst (Prachtspiere), amethystfarben. Ø	80 50	0.70
" Arendsí Deutschland, reinweiß. Ø	70	0.70
" ,, Rubin, leuchtend rubinrot. Ø	100	0.70
", ", simplicifolia rosea, zartrosa. Ø	40 50	0.70
,, persicifolia, blau und weiß. Ø o	80/100	0.50
Centranthus ruber coccineus (Spornblume), erdbeerrot.	60/80 50/80	0.40
Chrysanthemum indicum (Chrysantheme), viele Sorten und Farben. O, uliginosum (Oktobermargarete), weiß	120/150	0.50
Cimicifuga japonica (Silberkerze), rahmweiße Rispen. Ø	80	0.70
Coreopsis lanceolata Golden Queen (Mädchenauge), gelb. O, verticillata, fein geschlitzte Blätter, gelb. O	60	0.50
Delphinium (Rittersporn)		
" Berghimmel, himmelblau mit weißem Auge, sehr wüchsig. Ø o	150	1.50
"King of Delphiniums, dunkelblau, weiße Mitte. O	150 90	1.20 0.60
" Moerheimi, reinweiß, hoch und locker gebaut. O	120/150	0.80
"-Hybriden		0.50
Dielytra spectabilis (Tränendes Herz), rosa, frühblühend. Ø 0	120	0.80
Digitalis gloxiniaeflora (Fingerhut), weiß bis rosa. $\varnothing \circ \ldots \circ \ldots \circ$ Doronicum caucasicum (Gemswurz), goldgelb, sehr frühblühend. $\varnothing \circ \ldots \circ$	40	0.40
Echinops Ritro (Kugeldistel), hellblau blühend. O	150	0.50
Epimedium (Sockelblume), verschiedene Sorten und Farben. Ø	30 50	0.50
Eryngium (Edeldistel), dunkelblau. O	70	0.70
Euphorbia polychroma (Wolfsmilch), gelb. O St	15	0.50
Festuca (Schwingel), niedrige Büsche. ○	40/60	0.50
Gaillardia grandiflora (Kokardenblume), orangerot. o	50/70	0.40
Geum (Nelkenwurz), viele Sorten und Farben. ⊙ ○	40/50	0.40
Harpalium (Sonnenrose), gelb. o	100/150	0.40
Helenium autumnale Gartensonne (Sonnenbraut), hellgelb. O	130 150	0.50
" " pumilum magnificum, goldgelb. O	80	0.50
,, Baronin Linden, goldbronze. O	150 80/100	0.70
,, hybr. Pericrina, dunkelkastanienbraun	60	0.50
" pumilum magnificum, goldgelbblühend. O	80	0.50
Helianthus (Sonnenblume), gelb, verschiedene Sorten. O	150/200	0.60
,, niger, großblumig, schneeweiß. ⊙ Ø	30	1
Hemerocallis (Taglilie), in den Farben Gelb bis Orange. O	250	0.60
Heuchera sanguinea (Purpurglöckchen), karmesinrot.	50	0.50
,, hybr. Kleeberger, zinnoberrot	50	0.60
,, ,, Pluie de feu, feurigrot	50 50	0.60
" grandiflora, besonders großblumig, rosa. Ø	50	0.70
Iris germanica Alphem. (Schwertlilie), lavendelblau mit Gelb. O, ,, Eckesachs, rötlichlila, riesenblumig. O	60 80	0.60
" ,, Flammenschwert, leuchtend gelb mit Braun. o	60	0.80
,, ,, Folkwang, lichtrosarot mit braungelben Adern. O	90 80	0.80
" " Iduna, hellgelb mit Veilchenblau. O	80	0.60
" " Iriskönig, zitronengelb mit Purpurkarmin, gelbgerandet. O	70	0.60
,, ,, Lohengrin, hellviolettrosa. o	100	0.50
,, ,, Rheintraube, reinlavendelblau mit Purpurviolett. o	90	0.60
" interregna Halfdan, grünlichgelb. O	60 50	0.60
, , Ingeborg, reinweiß. o	50	0.40
" Walhalla, violett mit dunkler Lippe. O	50	0.40

	Höhe	1 St.
	in cm	RM
Iris Kaempferi, japanische Art, in verschiedenen Farben. O	80	0.80
" sibirica superba, dunkelblau. O	80	0.50
Leucanthemum maximum (Margerite), weiß. O		0.50
		The second secon
Lilium auratum (Goldbandlilie), goldgelb. O	80	0.70
" candidum (Madonnenlilie), reinweiß. O	100	0.60
" martagon (Türkenbund), weinrotpurpur, schwarzgefleckt. O	80	0.60
" regale, weiß mit gelbem Schlund. O	80	1.—
" tigrinum (Tigerlilie), leuchtend orangerot, gefleckt. O	80	0.60
Lupinus polyphyllus albus (Staudenlupine), weiß. O	80/100	0.40
" polyphyllus roseus, reinrosa. O	80/100	0.50
" " superbus, dunkelblau. O	80/100	0.40
Ada golb in Orango übergebend	80	0.80
" " Downer's Hybriden, zartrosa	100	0.80
Lychnis chalcedonica (Brennende Liebe), scharlachrot. Juni. O		
	100	0.40
Lythrum salicaria sup. (Weiderich), rosa blühend. Ø o	80/100	0.50
Megasea hybrida (Steinbrech), großblättrig, rosa. Ø ○	30	0.50
Nymphaea (Wasserrose), winterharte, in Sorten	6.— bi	s 12.—
Oenothera (Nachtkerze), gelb und weiß blühend. o	50	0.50
Paeonia officinalis, bekannt als Bauernpfingstrose, frühblühende Sorten. Ø o	60/80	0.80
" sinensis fl. pl., in vielen Sorten. Ø o	60/80	1.20
Papaver orientale (Orientalischer Mohn), rosa bis orangerot. o	100	0.50
Phlox Arendsi (Flammenblume), frühblühend, in Sorten. o	60/80	0.50
" decussata Dr. Königshöfer, zinnoberrot. o	90	0.40
Evan Daul Distance zortrocalila		0.50
Hindonburg glübendes Kirsebret	80	0.50
Washing kunfrigaranga o	80	0.50
Imporator dunkalkarminrat	80	0.40
	70	0.50
", " Kapitän König, lachsrosa mit Karmin-Auge	70	0.40
" " Le Mahdi, tiefpurpurviolett. O		0.50
" Leo Schlageter, scharlachkarmin, riesenblumig	100	
" " Mia Ruys, blendendweiß, früh, niedrig. O	50	0.50
" " Mrs. Milly van Hoboken, zartrosa, großblumig. O	80	0.50
" , Paul Hoffmann, magentakarminrot	90	0.50
" Reichsgraf von Hochberg, amarantrot. O	100	0.50
" , Saladin, leuchtendorangescharlach	90	0.50
" " Württembergia, rosa, niedrig. O	50	0.40
Physalis Franchetti (Lampionpflanze), Früchte orangescharlach. O	40	0.50
Pyrethrum (Margaretenblume)		
" E. M. Robinson, zartrosa, großblumig, einfach. O	80/90	0.60
,, James Kelway, dunkelblutrot, einfach. O	60/80	0.60
Land Danahaum dunkalant auföllt o	60/80	0.80
,, Lord Roseberry, dunkerrot, gerunt. ○	50/70	0.60
Rudbeckia lac. fl. pl. Goldball (Sonnenbraut), gelbgefüllt.	200	0.50
	120	0.50
,, purpurea, rot, mit schwarzer Mitte, einfach. O		0.40
" speciosa Neumanni, goldgelb, mit schwarzer Mitte. O	60	
Salvia nemorosa (Salbei), leuchtend violettblau. O	80	0.50
	100/120	0.70
Solidago hybr. (Goldrute), goldgelb, in Sorten. Ø o	60/80	0.40
Thalictrum aquilegifolium (Wiesenraute), lilarosa, zierlich belaubt. Ø o	70/100	0.50
Trollius hybr. (Trollblume), goldgelb bis Rotorange. Ø 0	50/80	0.80
	120/150	0.60
Yucca filamentosa (Palmlilie), cremeweiß. O	100/150	1/1.50

## Stauden-Zusammenstellungen

Lieferung nach unserer Wahl.	100 St. RM
Polster- und Mauerstauden unserer Wahl in 15-20 guten Sorten	20.—
Schnitt- und Gruppenstauden ,, ,, 15—20 besten ,,	30.—
", ", 15—20 gater ", ", 15—20 besseren ", ", ", 15—20 besseren ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ",	36.—
Stauden für Halbschatten und Schattenlage	
Stauden für Halbschatten und Schattenlage	45.—

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
private
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer